

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Fisa Mobila Pratika - Dreapta - 16 A - 3P + N + E - 380 - 415 V Ac - Ip44

PKE16M435

### Principal

Gama	PratiKa
Tip produs sau componenta	Wander plug
Nume scurt al dispozitivului	PratiKa plug
Plug, socket category	Low voltage
Descriere poli	3P + N + E
Tip retea electrica	C.a.
Standard priza	Industrial

### Suplimentar

Forma fisa, priza, carcasa	Drept
[In] curent nominal	16 A
[Ue] tensiunea de functionare	380...415 V
Frecventa retea electrica	50/60 Hz
Ground lug clockwise position	6 h
Plug, socket material	Carcasa self-extinguishing engineering polymer
Materialul contactelor	Sleeves brass
Conexiuni - borne	Captive screws
Sectiune cablu	1...4 mm <sup>2</sup>
Diametru exterior cablu	8...15 mm
Intrare pentru cablu	Fair lead Presetupa
Tip filet	Pg 21
Greutate neta	0,19 kg
Inaltime	142 mm
Latime	74 mm
Adancime	74 mm
Culoare	Gri (RAL 7035)
Voltage colour	Red

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adevărării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

## Mediu

Standarde	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Grad de protectie IP	IP44 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK	IK08 conformitate cu EN 62262
Rezistenta la foc	850 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
Umiditate relativa	50 % la 40 °C 70 % la 30 °C 90 % la 20 °C
Altitudine de functionare	2000 m
Temperatura ambientala de utilizare	35 °C 86400 s ) -25...40 °C

## Unitati de ambalare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	191,61 g
Inaltimea formei de impachetare 1	6,5 cm
Latimea formei de impachetare 1	6,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1	15,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2	10
Greutatea formei de impachetare 2	2,055 kg
Inaltimea formei de impachetare 2	12,5 cm
Latimea formei de impachetare 2	27 cm
Lungimea formei de impachetare 2	27 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3	30
Greutatea formei de impachetare 3	6,626 kg
Inaltimea formei de impachetare 3	30 cm
Latimea formei de impachetare 3	30 cm
Lungimea formei de impachetare 3	40 cm

## Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)

---

<b>Fara mercur</b>	Da
--------------------	----

---

<b>Informatii privind scutirea de la RoHS</b>	<a href="#">Da</a>
---	--------------------

---

<b>Regulamentul RoHS China</b>	<a href="#">Declaratia RoHS China</a> Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
--------------------------------	--

---

<b>Raport de mediu</b>	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>
------------------------	--

---

## **Garanție contractuală**

---

<b>Garantie</b>	18 months
-----------------	-----------

---