

Fișă tehnică produs

Specificatii



Pieptene, 3L+N, Inclinare 18 mm, 12 Module, 100 A



A9XPH412

Principal

Gama	Acti 9
Tip produs sau componenta	Pieptene
Accesorii / piese separate	Accesorii de conectare
Descrierea liniilor	3L + N
Lungime in 18 module	12

Suplimentar

Numar de cai	3 cai N + 3 L
Configuratie pol	1 x 3P + N 1 x 4P
Pasul de conectare	18 mm
Tipul conectorului	dinte
Distanta dintre cai	72 mm
Marcaj	N L1 L2 L3
Izolatie	Izolat
Prezentare dispozitiv	Cuttable
[Ie] curent nominal de utilizare	100 A la 40 °C
[Ue] tensiune nominala de functionare	415 V c.a.
[Ui] tensiune nominala de izolatie	500 V c.a. conformitate cu IEC 61439-2
Mod de montare	Orizantal
Locatie de montare	Sus sau jos pornit terminal tunels Sus sau jos pornit double terminal
Pasi de 9 mm	24
Latime	220 mm
Culoare	Alb (RAL 9003)
Compatibilitate gama	Acti9 iC60 Acti9 iK60 Acti9 iID Acti9 iID K Acti9 iSW Acti9 iSW-NA Multi 9 C60

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Mediu

Standarde	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Rezistenta la foc	960 °C 30 s) conformitate cu IEC 60695-2-1
Grad de poluare	3 conformitate cu IEC 60947-7-1
Grad de protectie IP	IP20 with end-pieces and tooth covers

Unitati de ambalare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	132 g
Inaltimea formei de impachetare 1	2,2 cm
Latimea formei de impachetare 1	2,9 cm
Lungimea formei de impachetare 1	21,3 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2	5
Greutatea formei de impachetare 2	728 g
Inaltimea formei de impachetare 2	6,2 cm
Latimea formei de impachetare 2	9,1 cm
Lungimea formei de impachetare 2	24,8 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	S02
Numar de unitati in forma de impachetare 3	40
Greutatea formei de impachetare 3	6,111 kg
Inaltimea formei de impachetare 3	15 cm
Latimea formei de impachetare 3	30 cm
Lungimea formei de impachetare 3	40 cm

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da

Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală	
Garantie	18 months