

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Pieptene, 3L+N, Inclinare 18 mm, 57 Module, 100 A



A9XPH457

### Principal

Gama	Acti 9
Tip produs sau componenta	Pieptene
Accesorii / piese separate	Accesoriu de conectare
Descrierea liniilor	3L + N
Lungime in 18 module	57

### Suplimentar

Numar de cai	14 ways N + 3 L
Configuratie pol	1 x 3P + N 1 x 4P
Pasul de conectare	18 mm
Tipul conectorului	dinte
Distanta dintre cai	72 mm
Marcaj	N L1 L2 L3
Izolatie	Izolat
Prezentare dispozitiv	Cuttable
Echipament livrat	Set de 10 end piece
[Ie] curent nominal de utilizare	100 A la 40 °C
[Ue] tensiune nominala de functionare	415 V c.a.
[Ui] tensiune nominala de izolatie	500 V c.a. conformitate cu IEC 61439-2
Mod de montare	Orizantal
Locatie de montare	Sus sau jos pornit terminal tunels Sus sau jos pornit double terminal
Pasi de 9 mm	114
Latime	1000 mm
Culoare	Alb (RAL 9003)
Compatibilitate gama	Acti9 iC60 Acti9 iK60 Acti9 iID Acti9 iID K Acti9 iSW Acti9 iSW-NA

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

## Mediu

Standarde	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Rezistentă la foc	960 °C 30 s ) conformitate cu IEC 60695-2-1
Grad de poluare	3 conformitate cu IEC 60947-7-1
Grad de protecție IP	IP20 with end-pieces and tooth covers

## Unitati de ambalare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	751 g
Înălțimea formei de impachetare 1	2,8 cm
Latimea formei de impachetare 1	100 cm
Lungimea formei de impachetare 1	2 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	CAR
Numar de unitati in forma de impachetare 2	5
Greutatea formei de impachetare 2	3,916 kg
Înălțimea formei de impachetare 2	5,8 cm
Latimea formei de impachetare 2	9 cm
Lungimea formei de impachetare 2	104,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	P12
Numar de unitati in forma de impachetare 3	270
Greutatea formei de impachetare 3	223,464 kg
Înălțimea formei de impachetare 3	112 cm
Latimea formei de impachetare 3	120 cm
Lungimea formei de impachetare 3	80 cm

## Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da

<b>Informatii privind scutirea de la RoHS</b>	Da
<b>Regulamentul RoHS China</b>	<a href="#">Declaratia RoHS China</a> Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
<b>Raport de mediu</b>	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>
<b>WEEE</b>	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
<b>Garanție contractuală</b>	
<b>Garantie</b>	18 months