

Fișă tehnică produs

Specificatii



Bobina De Declansare - Imx - Unitate De Declansare - 110 - 415 V C.A.

A9A26476

Principal

Gama de produse	Acti 9
Tip produs sau componenta	Bobina de declansare la alimentare cu tensiune
Nume scurt al dispozitivului	IMX
Tensiune circuit de comanda	100...415 V c.a. 50/60 Hz 110...130 V c.c.
Pasi de 9 mm	2

Suplimentar

Compatibilitate gama	Acti9 iC65 Acti 9 ARA Acti9 iDPN Vig Acti9 iLD Acti9 iSW-NA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (China version) Acti9 iC60 double terminals miniature circuit breaker Acti 9 iC40
Semnalizare locala	Indicator de acționare
Mod de montare	Clipsabil
Suport de montare	Sina DIN
Latime	18 mm
Culoare	Alb
Conexiuni - borne	Borna cu clema - 2 cablu(ri) 2,5 mm² - flexibil cu Borna cu clema - 1 cablu(ri) 6 mm² - rigid Borna cu clema - 2 cablu(ri) 2,5 mm² - rigid Borna cu clema - 1 cablu(ri) 4 mm² - flexibil
Cuplu de strangere	1 N.m
Cod compatibilitate	IMX

Mediu

Standarde	SR EN 60947-5-1
Tropicalizare	2 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Umiditate relativa	95 % la 55 °C
Temperatura ambientala de functionare	-25...50 °C
Temperatura de depozitare	-40...85 °C

Unitati de ambalare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	72 g
Inaltimea formei de impachetare 1	3 cm
Latimea formei de impachetare 1	7,8 cm
Lungimea formei de impachetare 1	9,3 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2	8
Greutatea formei de impachetare 2	635 g
Inaltimea formei de impachetare 2	8,7 cm
Latimea formei de impachetare 2	10 cm
Lungimea formei de impachetare 2	26,7 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3	72
Greutatea formei de impachetare 3	6,24 kg
Inaltimea formei de impachetare 3	30 cm
Latimea formei de impachetare 3	30 cm
Lungimea formei de impachetare 3	40 cm

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------